

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17.04.2023 № 38-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным-специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка», ИНН 1001035632, ОГРН 1031000003484, юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, адрес фактического осуществления деятельности: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, ул. Антикайнена, д. 21

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), а именно:
 1. Не обеспечено выполнение требований к вентиляции помещений согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Сведения по инструментальным измерениям объемов вытяжки воздуха, проведенным в ходе обследования технического состояния вентиляции зданий не представлены. В соответствии с письмом МДОУ «Детский сад № 93» № 36 от 03.04.2023г. обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводилось;
 2. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, исходя из направленности групп и соблюдения нормы площади на одного ребенка, в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, п. 172, таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данных поэтажных планов технического паспорта и сведений о количестве воспитанников – 175 человек:
- гр. 01 (2-3 года) – 22 чел., площадь игровой 60,1 кв.м., площадь спальни – 37,1 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,7 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п.

- 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 1,7 м² не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
- гр. 02 (3-4 года) – 25 чел., площадь игровой 50,6 кв.м., площадь спальни – 37 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,0 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 1,5 м², не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
 - гр. 03 (4-5 лет) – 25 чел., площадь игровой 59,5 кв.м., площадь спальни – 36,1 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,4 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 1,4 м², не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
 - гр. 04 (1-3 года) – 22 чел., площадь игровой 52,2 кв.м., площадь спальни – 57 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,4 м² - не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 2,6 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
 - гр. 05 (5-6 лет) – 25 чел., площадь игровой 52,1 кв.м., площадь спальни – 56,5 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 2,0 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 2,3 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
 - гр. 06 (6-7 лет) – 28 чел., площадь игровой 52,0 кв.м., площадь спальни – 57 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 1,85 м² – не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 2,0 м² - соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
 - гр. 07 (6-7 лет) – 28 чел., площадь игровой 52,0 кв.м., площадь спальни – 50,4 кв.м.; площадь игровой на 1 ребенка составляет 1,9 м² – не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21, площадь спальни на 1 ребенка составляет 1,8 м² – не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172 СанПиН 1.2.3685-21;
3. Не обеспечено выполнение требований к режиму дня воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- В рамках профилактического визита проведена оценка режима дня и учебного расписания на 2022/2023 учебный год, утвержденного в МДОУ «Детский сад № 93» 19.09.2022г., по результатам которой установлено, что продолжительность дневного сна для воспитанников младшей группы (3-4 года) составляет 2 часа 45 минут при гигиеническом нормативе для детей 3 лет - 3 часа; продолжительность дневного сна для воспитанников подготовительной группы (6-7 лет) составляет 2 часа 25 минут при гигиеническом нормативе для детей 4-7 лет - 2,5 часа; продолжительность дневного сна для воспитанников группы раннего возраста (2-3 года) составляет 2 часа 45 минут при гигиеническом нормативе для детей 1-3 лет - 3 часа; Продолжительность прогулок для воспитанников группы раннего возраста (2-3 года) составляет 2 часа 55 минут при гигиеническом нормативе для детей до 7 лет - 3 часа.
4. Не обеспечено выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- Результаты лабораторных исследований, предусмотренные программой производственного контроля не представлены;
5. Не обеспечено выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.2.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
- На территории детского сада располагается игровая зона (групповые и физкультурно-оздоровительная площадки), не оборудована хозяйственная зона, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок;
 - Теневые навесы на территории игровых площадок отсутствуют для всех 4 групп;
 - Территория игровых площадок ограждена забором (рабица) с нарушенной целостностью из которого торчат металлические прутья;
 - Игровые площадки на территории детского сада не отделены друг от друга зелеными насаждениями;
 - Территория игровых площадок не оборудована наружным электрическим освещением;

6. Не обеспечено выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Теневые навесы на территории игровых площадок отсутствуют;
7. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Имеются дефекты напольного покрытия (трещины, сколы, отсутствие плитки) в сан. узлах групп №№ 4а, 3а;
 - Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или трещины плитки, отсутствие плитки) в помещениях раскладушечных групп №№ 4а, 3а, 2а, 1а, игровых групп №№ 4а, 2а, в помещениях спален групп №№ 5а, 3а, в сан. узлах групп №№ 4а, 3а, 2а, 1а, в раздевалках групп №№ 3а, 2а, в музыкальном зале;
 - Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, следы протечек) в помещении раскладушечной группы № 1а, в сан. узлах групп №№ 4а, 2а, 1а, в помещении игровой группы № 1а, в музыкальном зале;
 - Оконные проемы со старыми деревянными рамами в раздевалках, сан. узлах и музыкальном зале имеют многочисленные дефекты отделки (трещины, отслоение отделочного материала);
8. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Имеются дефекты напольного покрытия (трещины, нарушение целостности материала, сколы, отсутствие плитки) в санузле группы № 7, в групповой группы № 5; в санузле группы № 5; в групповой, в раздевальной группы № 1; в групповой группы № 3, в складском помещении прачечной;
 - Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или трещины плитки, отсутствие плитки) в помещении спальни группы № 6, в спальне, в санузле группы № 5, в помещении спальни группы № 2, в раздевальной, в спальне группы №3, в прачечной;
 - Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, следы протечек) в помещении буфетной, спальни группы № 6, в групповой, в спальне, в санузле группы №7, в буфетной, в спальне, в санузле группы № 5, в спальне группы №1; в групповой группы № 2, в санузле для персонала;
 - Оконные проемы со старыми деревянными рамами в прачечной, на лестничном пролете 2 этажа имеют многочисленные дефекты отделки (трещины, отслоение отделочного материала);
9. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В прачечной система вытяжной вентиляции в нерабочем состоянии;
10. Не обеспечено выполнение требований к размещению групп раннего возраста в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Группа № 1 (2-3 года) расположена на 2 этаже;
11. Не обеспечено выполнение требований к кухонной посуде буфетных групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Буфетные группы обеспечены в том числе эмалированной кухонной посудой;
12. Не обеспечено выполнение требований к кухонной и столовой посуде буфетных групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В буфетной группы № 6 для организации питьевого режима детей используется пластмассовый графин;
 - В буфетной группы № 4 используются пластмассовые емкости с маркировкой «салат», «фрукты»;
 - В буфетной группы № 5, № 3 столовая посуда имеет сколы;
13. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В сан. узлах всех групп хранение уборочного инвентаря для уборки помещений групповой осуществлялось в углу помещения или в душевом поддоне;

14. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В санузле группы № 2 уборочный инвентарь для санузла и для групповой хранится совместно;
15. Не обеспечено выполнение требований к содержанию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В помещениях раздевалок и сан. узлов групп остекление окон выполнено состыкованными стеклами или стеклами с трещинами;
16. Не обеспечено выполнение требований к искусственному освещению помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В помещениях раздевалок групп в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы, а также лампы разного спектра светового излучения: белого и тепло-белого света;
17. Не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Шкафчики во всех группах не оборудованы системой подсушки, отдельные электрические сушильные шкафы не установлены;
18. Не обеспечено выполнение требований к кроватям, постельным принадлежностям и постельному белью, используемым для организации сна детей в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Спальни групп оборудованы в том числе 3-хуровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них;
 - Постельные принадлежности (намастрасники) и постельное белье (наволочки, простыни, пододеяльники) находятся в ветхом состоянии, имеют нарушения целостности ткани;
19. Не обеспечено выполнение требований к кроватям, используемым для организации сна детей в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.8, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В помещении спальни группы № 6 установлены 4-хуровневые выкатные кровати, не имеющими самостоятельного захода на них, для сна детей использовался 4 ярус;
 - В помещении спальни группы № 7 установлены 4-хуровневые выкатные кровати, не имеющими самостоятельного захода на них, для сна детей использовался 4 ярус;
 - В помещении спальни группы № 3 установлены 4-хуровневые выкатные кровати;
20. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 мебелью в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Спальни групп оборудованы в том числе раскладными кроватями с жестким ложем, которые имеют многочисленные дефекты (вмятины, трещины, сколы, заусенцы, выступающие над поверхностью гвозди и т.д.), отслоение покрытия, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
 - Раздевалки групп №№ 4а, 2а, 1а оборудованы мебелью (шкафчики для хранения верхней одежды и обуви детей, скамейки) с многочисленными дефектами (вмятины, сколы, трещины, заусенцы, стертость или отслоение покрытия), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
21. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 мебелью в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Спальни групп №№ 6, 3 оборудованы 4-хуровневыми выкатными кроватями ламинированная поверхность кроватей имеет нарушения целостности;
22. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию оконных проемов в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - Окна в помещениях игровых оборудованы шторами ниже уровня подоконника;
23. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию оконных проемов в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, а именно:
 - В группе № 6, № 7, № 4, № 5, № 1, № 2, № 3 окна в групповых оборудованы тюлью. В группах № 4, № 3 на окнах в раздевальных помещениях тюль;

24. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- В сан. узлах групп № 1а (23 ребенка), № 2а (23 ребенка), № 3а (22 ребенка), № 4а (25 детей) оборудовано только 2 раковины для мытья рук и 2 унитаза;
 - 1 унитаз в сан. узле группы № 1а не оснащен сиденьем;
 - Унитазы в сан. узлах не оборудованы кабинами с дверями;
 - Унитазы в сан. узлах не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка;
25. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- В сан. узлах групп № 6 (28 детей), № 7 (28 детей), № 4 (22 ребенка), № 5 (25 детей) оборудовано только 4 раковины для мытья рук и 4 унитаза;
 - В сан. узлах групп № 2 (25 детей), № 3 (25 детей) оборудовано только 2 раковины для мытья рук и 2 унитаза;
 - В санузле группы № 1 (22 человека 2-3 года) оборудовано только 2 раковины для мытья рук.
 - Унитазы в сан. узлах не оборудованы кабинами с дверями;
26. Не обеспечено выполнение требований к хранению грязного белья в помещениях детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, а именно:
- Грязное постельное белье для временного хранения (прачечная отсутствует) собирается в пластиковые контейнеры, установленные в коридоре запасного выхода, через который детей выводят на прогулку и в котором установлен электрический шкаф для просушивания верхней одежды и обуви детей;
27. Не обеспечено выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- На пищеблоке использовалась алюминиевая и эмалированная кухонная посуда;
 - На пищеблоке использовались разделочные доски с трещинами;
28. Не обеспечено выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- На пищеблоке использовались разделочные доски с нарушением целостности (с маркировкой МВ, КВ);
 - На стеллаже с маркировкой «ГП» находились терки без маркировки;
29. Не обеспечен контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011, а именно:
- Хранение яблок свежих осуществлялось в складском помещении в холодильнике Bosch при температуре $+6^{\circ}\text{C}$. Согласно информации, представленной на маркировочном ярлыке хранение яблок должно осуществляться при температуре от $+0$ до $+4^{\circ}\text{C}$;
 - Хранение масла сливочного осуществлялось в складском помещении в холодильнике Bosch при температуре $+6^{\circ}\text{C}$. Согласно информации, представленной на этикетке потребительской упаковки хранение масла должно осуществляться при температуре от $-3\pm 2^{\circ}\text{C}$.
 - Хранение молока, кефира, масла сливочного, творога, сметаны, вскрытой банки с томатной пастой, дрожжей, суточных проб осуществлялось в холодильнике Веко установленном в горячем цехе при температуре $+8^{\circ}\text{C}$. Пищевая продукция утилизирована методом погружения в дезинфицирующий раствор, представлен акт утилизации продуктов от 03.04.2023г.
 - В морозильной камере холодильника Веко установленном в горячем цехе осуществлялось хранение натертой на терке свежей моркови. Пищевая продукция утилизирована методом погружения в дезинфицирующий раствор, представлен акт утилизации продуктов от 03.04.2023г.
30. Не обеспечен контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011, а именно:

- В помещениях овощного склада при комнатной температуре на подтоварниках и ларях находились яблоки, урожай 2022 года, согласно маркировочному ярлыку условия хранения от 0 до +4°C;
- 31. Не обеспечено выполнение требований к приему пищевой продукции на пищеблок по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.2, п. 8.1.9, приложением № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - В холодильнике Bosch, установленном в складском помещении, при температуре +6°C осуществлялось хранение сыра, половина головки которого поступила в детский сад с нарушенной целостностью потребительской упаковки, в следствие чего частично отсутствовала маркировка продукции с указанием условий хранения установленных производителем;
- 32. Не обеспечено выполнение требований к хранению личных вещей персонала пищеблока в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.23, п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - В холодильнике складского помещения пищеблока осуществлялось хранение 2-х йогуртов, принадлежащих кладовщику;
 - В шкафу горячего цеха осуществлялось хранение печенья, принадлежащего персоналу пищеблока;
 - В горячем цехе пищеблока на посудосушителе осуществлялось хранение личной посуды персонала и инвентаря пищеблока (ножи);
- 33. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, а именно:
 - На пищеблоке установлен только один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи);
 - На пищеблоке отсутствуют моечные ванны или емкости для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица), установлена 1 моечная ванна для обработки овощей;
 - На пищеблоке отсутствует ванна для вторичной обработки фруктов и овощей не подлежащих термической обработке, фруктов;
 - На пищеблоке установлено 2 моечные ванны для мытья кухонной посуды, одна из которых находилась в нерабочем состоянии;
 - На пищеблоке установлено 3 стола для готовой продукции не имеющие гигиенического покрытия (не цельнометаллические);
- 34. Не обеспечено выполнение требований к маркировке кухонной посуды, инвентаря и оборудования пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - На пищеблоке используется большое количество кухонной посуды и инвентаря без маркировки (ножи, терки, приспособления для чистки овощей, котлы, кастрюли, тазы, миски, дуршлаг);
- 35. Не обеспечено выполнение требований к содержанию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.11.2, п. 2.11.4, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п. 2.18, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 10, ч. 3, ст. 10 гл. 3 ТР ТС 021/2011, а именно:
 - В горячем цехе пищеблока рядом со стеллажом для хранения посуды и картофелеочистительной машиной установлен грязный пластиковый стеллаж, на полках которого хранилось большое количество ножей, приспособлений для чистки овощей, деревянных толкушек с признаками загрязнений. Установленная рядом картофелеочистительная машина была накрыта грязной тканью.
- 36. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
 - Хранение уборочного инвентаря осуществлялось в горячем цехе пищеблока, соприкасаясь с картофелеочистительной машиной;
- 37. Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- Обработка фруктов на пищеблоке осуществляется в моечной ванне «овощи сырые»;
 - Стол без гигиенического покрытия, на котором осуществлялось хранение готового компота установлен в непосредственной близости со столом «сырая продукция»;
 - Хранение противней для запекания осуществлялось на нижней полке стеллажа для хранения посуды под полкой для хранения посуды «сырая продукция»;
 - Хранение сырого нарезанного картофеля для приготовления I блюда осуществлялось в кастрюле с маркировкой «готовая продукция»;
 - Ванна для обработки овощей установлена в непосредственной близости с ваннами для мытья кухонной посуды;
38. Не обеспечено выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях игровой группы № 4а по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- Согласно данным протокола измерений физических факторов № 138ф от 13.04.2023г. результаты измерения освещенности составили: в помещении игровой группы № 4а - 251 ± 17 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк; в раздевальной группы № 4а - 126 ± 9 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 200 лк;
39. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 649-г/1 от 17.04.2023г.
- Параметры детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула, длина и ширина раскладушек) в помещениях подготовительной группы № 1 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 24.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в спальне подготовительной группы № 1 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещении туалетной подготовительной группы № 1 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21, не соответствует требованиям п. 1.12., п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
40. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 648-г/1 от 17.04.2023г.
- Параметры детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула) в помещениях подготовительных групп № 6, № 7 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 24.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Параметры детской мебели (длина кровати) в спальне подготовительной группы № 7 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 24.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в помещениях спален подготовительных групп № 6, № 7 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещениях туалетных подготовительных групп № 6, № 7 МДОУ «Детский сад № 93», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, не соответствует требованиям п. 1.12., п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
41. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 646-г/1 от 17.04.2023г.
- Питание детей 1-3 лет осуществляется не в соответствии с утвержденным меню во все дни, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. абзац 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдены требования по массе порций блюд:
 - на II завтрак 15.03.2023г. занижены массы порций киселя из ягод до 79 гр (норма 150-180 гр);
 - на ужин во все дни завышены массы порций фруктов до 100-130 гр. (норма 95 гр.), не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 1-3 лет не соблюдены требования по суммарному объему блюд:
 - на II завтрак 15.03.2023г. (занижена до 94 гр. при норме – не менее 100 гр.), не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - Представленные ведомости контроля за рационом питания детей 1-3 лет 16.03-28.03, 01.03-15.03, 13.03-24.03 оформлены не в соответствии с требованиями п. 8.1.2 раздела VIII, приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
42. Не обеспечено выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 646-г/1 от 17.04.2023г.
- Питание детей 3-7 лет осуществляется не в соответствии с утвержденным меню во все дни, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. абзац 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - В ежедневном меню для детей в возрасте 3-7 лет не соблюдены требования по массе порций блюд:
 - на ужин 15.03.2023г., 17.03.2023г. завышены массы порций фруктов до 130 гр (норма 100 гр), не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленные ведомости контроля за рационом питания детей 3-7 лет 16.03-28.03, 01.03-15.03, 13.03-24.03 оформлены не в соответствии с требованиями п. 8.1.2 раздела VIII, приложения № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований к вентиляции помещений согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
2. Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42, исходя из направленности групп и соблюдения нормы площади на одного ребенка, в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, п. 172, таб. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
3. Обеспечить выполнение требований к режиму дня воспитанников детского сада в соответствии с п. 1.12 СП 2.4.3648-20, разделом VI таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
4. Обеспечить выполнение требований к проведению производственного контроля в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
5. Обеспечить выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.2.1, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
6. Обеспечить выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
7. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
8. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
9. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
10. Обеспечить выполнение требований к размещению групп раннего возраста в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
11. Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде буфетных групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
12. Обеспечить выполнение требований к кухонной и столовой посуде буфетных групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
13. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
14. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
15. Обеспечить выполнение требований к содержанию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
16. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
17. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.

18. Обеспечить выполнение требований к кроватям, постельным принадлежностям и постельному белью, используемым для организации сна детей в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
19. Обеспечить выполнение требований к кроватям, используемым для организации сна детей в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.8, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
20. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 мебелью в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
21. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 мебелью в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
22. Обеспечить выполнение требований к оборудованию оконных проемов в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
23. Обеспечить выполнение требований к оборудованию оконных проемов в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
24. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
25. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
26. Обеспечить выполнение требований к хранению грязного белья в помещениях детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 в срок до 13.10.2023г.
27. Обеспечить выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
28. Обеспечить выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
29. Обеспечить контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 в срок до 13.10.2023г.
30. Обеспечить контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 в срок до 13.10.2023г.
31. Обеспечить выполнение требований к приему пищевой продукции на пищеблок по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.2, п. 8.1.9, приложением № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
32. Обеспечить выполнение требований к хранению личных вещей персонала пищеблока в здании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.23, п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
33. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20 в срок до 13.10.2023г.
34. Обеспечить выполнение требований к маркировке кухонной посуды, инвентаря и оборудования пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
35. Обеспечить выполнение требований к содержанию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.11.2, п. 2.11.4, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20, п. 2.18, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 10, ч. 3, ст. 10 гл. 3 ТР ТС 021/2011 в срок до 13.10.2023г.

36. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
37. Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
38. Обеспечить выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях игровой группы № 4а по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
39. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
40. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42 в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 13.10.2023г.
41. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 1-3 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, таблица 3, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
42. Обеспечить выполнение требований к организации питания воспитанников 3-7 лет в части составления ежедневного фактического меню в соответствии с п. 8.1.4, п. 8.1.2. приложением № 9 таблица 1, приложением № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 13.10.2023г.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка», ИНН 1001035632, ОГРН 1031000003484, юридический адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 42

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» октября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике
Карелия

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.И. Анисимова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «17» апреля 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)